

（三十四）
（楊贊民）

法。蓋余懶于煎藥。故作此偷聞之術。於是有人答余。以爲何不据此辦法。而修良之。以爲替代煎劑之苦。用力又省。錢亦余提議方法。其勢遠難易之懸殊。何啻千百倍。胡爲去簡就煩耶。余謂此法之可行。有三。爰列於下。細論之。

(一)藥味不能盡出。煎劑沸度經久。藥味尙未能盡出。病家之飲者。多有並渣再服。若僅稱沸水沖洗。味更不全。且浸不久。則味淡。時間過多(未完)

最新編著的……可作課本的
最有價值的……可供自修的
最切實用的……可資參考的

▲第一集內科傳染病學
▲第二集內科雜病學

出版廣告

著者包識生先生閩西望族家學淵源對中國醫學會作極深之研究尤于長沙學說最得精蘊傷寒一科近世獨稱首歷任中國醫學院上海中醫專門學校神州中醫大學神州醫學院專門學校等處教授主任及教授并兼任各醫團執委及醫院醫務主任多年學說經驗均臻宏富門牆桃李遍及南北今以其歷年心血之結晶鐫版行世非但有功醫林并欲以公同好也且經其哲嗣包天白先生親自校勘誠中醫界唯一有價值之巨著也

▲訂購優待

第一集五卷上等連史紙精印分訂六大冊定價六元
第二集五卷上等連史紙精印分訂六大冊定價五元

優待祇售

四元二角 外加國外郵費六角
三元五角 外加國外郵費五角

上海三馬路雲南路幸福書局代售

上海三馬路雲南路幸福書局代售

楊志一	朱振聲
士醫	士醫
診	例

(甲) 特號二元	隨到隨診
(乙) 門診一元	貧病減半
(丙) 出診四元	路途遠加
(丁) 膏丸方四元	次日取件
(戊) 急病隨請隨到	

以四出時午至九上門 時間
後時診止四下時午診
一弄第藥路雪上 所診
家第一里會南海
三九四三六話電

皆處號街

幸福報

鈐儀署

第三五四期

(日二十月七年十二國民)

◀分二洋售份每▶

口路南雲路馬三海上址館

定報價目	每月出銀一圓	內外埠寄費一律在內	代現九折計數	廣告價目	每行每日五角	長期另議
------	--------	-----------	--------	------	--------	------

◀ 目要期本

- ▲預知胎兒男女法
 ▲嬰兒養育上之注意
 ▲經驗良方
 ▲瘰癧易治療法
 ▲百病指南
 ▲地黃之研究
 ▲改良煎劑之討論

口愛情障礙

愛香惡臭：人之恆情
臭流濁涕：理所當然
愛情破產：理亦必然
挽救之策：其惟保腦
說家：平日爲本埠著名之致
患腦漏：終日流涕。腥臭
惡常：其夫人情素。愛情
惡之：結婚未久。愛情破
中程君均病變。通求無
西中各醫均無驗。求購上
意中在友人處見報載
載有保腦丸可治腦漏。不
服二盒。試之果效。夫妻
如日初升。頓覺。夫妻愛
好如初。

保腦丸專治腦漏。有意
想購者。請函致海大。洋
五角。不折不扣。

預知胎兒男女法
(李如圭)

世之妊娠婦女。每以不能預知胎兒之屬男屬女爲遺憾。考世所預測之法。均以孕婦腰腹之形態爲標準。大概以上小下大。如箕之形者。屬女。而以中正圓高。如釜之形者。屬男。然證諸事實。往往不確。余自入助產學校後。對於鑑定胎兒之男女。必欲得一確切不移之方法而後快。乃以平日學校師長之指導。與醫院臨症之經驗。互相證明。得鑑定法數則。披露如下。是否有當。尙希高明指教爲幸。

凡屬預定之分婉期。而遲遲不分婉者。及夫較妻強壯者。則知其胎兒爲比較的大者。分婉時甚需力者。多屬男子。反是者。則多屬女子。

胎也。

此外更有一法，卽先將夫婦之年齡相加，更注意其妊娠之經過，是否爲跨於兩年者。若跨及兩年，則於年齡之總數加二。不然則加一。其得數，如係偶數，則爲女子。奇數則爲男子。此法余聞諸同學言。未知確否。因未經實驗，不敢遽言其有效也。

茲更述一事以告讀者。卽去年在醫院中，有一產婦，勢將臨產，同學中有欲余鑑定此胎之男女，以證余診斷之確否。余先以鵝鶩聽胎兒之聲。後再施行其他之診察，均屬男而非女。乃曰男胎也。及產果然。足見天下事苟能潛心研究，自然有明瞭之。豈獨產科也哉。

(姚伯麟)

人力而造母乳者。取牛羊山羊乳。爲相等之調和術。使其爲最適於嬰兒之食品。牛乳最多使用。故今比較母乳與牛乳之含有成分量。而移於哺乳之方法。

母乳之成分量（據霍爾托氏分析）

脂肪質 四〇〇

牛乳之成分量(同上)	
糖 分	七・五〇
蛋白質	一・五〇
鹽 類	〇・二〇
水	八七・三〇
脂 肪 質	三・〇五
糖 分	四・三〇
蛋白質	四・〇〇
鹽 類	〇・七〇
水	八七・〇〇

單方錄
(黃勝白)

○蛇咬單方 (續)
又名急解索(勝按急解索者言蛇繞人如索此藥能急解之也)主治蛇咬傷。搗汁飲。以洋園漆之云云。惜余少野居之暇。不得動採訪之也。
或云。此草即 Lobelia 之一二種。或云即 Lobelia 但未見鮮植株。不敢遽加判斷。但觀本草。論其又治寒胸氣喘。其功能或近似乎。會當求得兩種生藥標本一詳辨之。

口子淋治法
(濟平)

孕婦小洩短赤頻數。溺道淋瀝痛癢。甚至帶下血液。病名子淋。多屬熱結膀胱。法當清利。可用當歸一錢。赤芍黑山梔各二錢。赤茯苓錢半。子苓七分。甘草稍五分。水煎服。

口休糧方
(淳谿漁人)

遜涓咸同間。秀水多隱者。陸先生炳元。乃其一也。雅喜畫老術。結茅於西湖紫陽山麓。

途健婦指痛疾婦解
徑康女導苦病女決

途健婦指痛疾婦解
徑康女導苦病女決

注者有本內

不 久 血 肝 根 實
滋 補 氣 血 肝 腎 壯 陽 補 腎

（張治河）

與天台鄧公直最契。每當春暮佳日。二公常徜徉於苦雪之。泛輕舟。陟重巒。優游歲。樂此不疲。民八孟春。記晤陸公於笠澤東北區之定心。古稱之年若四十許人也。其平日起居如恆。所異者天明。即起身。數年如一日。采奕奕。目光炯炯。細問其只說止節養氣。并授余禪。直自一篇。廖廖數百字。道幻軀婆娑。誠非封建時代之學也。尤奇者跳重山樓閣間數月不食。而末覺飢渴者。用此三食。今實本刊。以饗者。藉作紀念云。

不慎飲食起居。致令氣管組織變弱。粘膜極薄。稍受感觸。旋即發炎生痰。痰也者。病灶產出物也。可謂病之結果。先哲因見病者多痰。遂認痰爲病原。倒果爲因。莫此爲甚。

【病灶】 病灶始在肺臟。繼累全身血管。

【病狀】 本症病狀。初與感冒無異。咳嗽多痰。繼綿不愈。數月之後。漸復健康狀態。再受感冒。則哮喘又作。喉中痰聲。儼如金鑼。每至冬令。尤易爆發。發則吼喘痰鳴。不得安臥。遍體浮腫。肢冷爪青。患此症

止渴丹

雨前茶一斤。烏梅肉（淨）半斤。生甘草半斤。共研細末。用白蜜四兩。和開水搗成團。每九重五分（晒乾）含之可以止渴。如出外遠行。遇窮鄉僻處。帶之大爲合宜。（未完）

地黃之研究

品考

和漢考曰：地黃之販品有三種。卽生地黃（鮮地黃）乾地黃熟地黃。生地黃爲未晒乾有汁之生根。熟地黃爲蒸乾者。乾地黃係冬季採掘晒乾者。三種新鮮時內部都爲黃色。經久則變黑色。又盛細沙於桶。將活地黃根貯藏其中。保全其生意者。日本謂之砂活黃。將地黃生根置入水中。浮者謂之天黃。半浮半沉者謂之人黃。全沉者謂之地黃。天黃不適藥用云。東洞藥徵曰：諸家本草皆謂乾地黃爲熟地黃。而藥師以乾地黃爲生地黃。非也。乾者燥乾之謂。

植物形態
屬玄參科地黃之根。爲多生草。
多栽植於園圃。莖高六七十。葉
厚而互生。作長橢圓形。邊緣有
鋸齒。而有綫狀毛茸。花作總狀
花序排列。有黃白色帶紫色。
唇形花冠。
地黃有赤夫白夫二種。甲根細長
皮薄肉厚。皮部綫紋縝密。乙根
肥大皮厚。綫紋不縝密。有疣瘡
爲下品。
生地黄 鮮地黃 甘大寒。乾地黃
（生地黄）甘寒。熟地黃甘微苦微
溫。